



CSX-Produktübersicht



MODULE

Erweiterung
um 8/16 MG

Erweiterung
um
7 Ausgänge

Audiomodul

Sprachmodul



CS216
CS208
CS208H

CS507

CS534

CS535

BEDIENTEILE

BEREICHE

CS875



CS5006 CS5500

MIN:0 / MAX:32
Kombinationen sind möglich

8

CS216
max 10

CS208
max 20

CS208H
max 10

max

8

JA

JA

CS575



CS5006 CS5500

MIN:0 / MAX:32
Kombinationen sind möglich

4

CS216
max 2

CS208
max 5

CS208H
max 5

max

8

JA

JA

CS275



CS5006 CS5500

MIN:0 / MAX:16
Kombinationen sind möglich

2

Nein

NUR
ÜBER FUNK
ERWEITERBAR

max

3

JA

JA

CS175



CS5006 CS5500

MIN:1 / MAX:8
Kombinationen sind möglich

1

Nein








NUR
ÜBER FUNK
ERWEITERBAR

max

1

JA

JA

GSM-Modul	ISDN-Terminal Adapter	TCP/IP	Serielles Interface	Funkempfänger Platinen	Leser	MAXIMALE MELDEGRUPPENANZAHL (Konventionell und Funk)	MAXIMALE MODULANZAHL
 CS7002	 Connect 101	 CS7050	 CS586	  433 MHz 868 MHz RX814CA RX1614CA RX4814CA für 8, 16 und 48 Sender RX8W8 RX16W8 für 8 und 16 Sender	 CS1700		
JA	JA BELEGT KEINE MODUL-ADRESSE	JA	JA SERIELL AUCH INTEGRIERT	max 1 x 48 Kanal oder max 3 x 16 Kanal oder max 6 x 8 Kanal [max 48 Sender]	15	168 [davon 48 x Funk (MG1-48)]	32*
JA	JA BELEGT KEINE MODUL-ADRESSE	JA	JA SERIELL AUCH INTEGRIERT	max 1 x 48 Kanal oder max 3 x 16 Kanal oder max 6 x 8 Kanal [max 48 Sender]	15	48	32*
JA	JA BELEGT KEINE MODUL-ADRESSE	JA	JA SERIELL AUCH INTEGRIERT	max 1 x 16 Kanal oder max 2 x 8 Kanal [max 16 Sender]	Nein	16	3
JA	JA BELEGT KEINE MODUL-ADRESSE	Nein	JA	max 1 x 8 Kanal [max 8 Sender]	Nein	8	1

* Bedienteile sind hier ebenfalls als Module (Erweiterungen) zu betrachten

CS175 - CS875 APPLIKATIONS - ÜBERSICHT



LOKALE PROGRAMMIERUNG



CS175	CS275	CS575	CS875
 <p>CS 586 + CS 5003</p>	 <p>CS 590</p>	+	 <p>CS 5003</p>




FERNPROGRAMMIERUNG



CS175	CS275	CS575	CS875
 <p>MODEM 6000</p>	+	 <p>CS 5003</p>	



AUDIO-KOMMUNIKATION (2-WEGE)



CS175	CS275	CS575	CS875	
 <p>CS 534</p>	+	 <p>CS 3510 MAXIMAL 2 STÜCK</p>	+	 <p>TELEFON MIT MEHRFREQUENZWAHL</p>

FUNKÜBERTRAGUNG



CS175	CS275	CS575	CS875
 <p>RX814CA-PCB / RX8W8CA-PCB RX1614CA-PCB / RX16W8CA-PCB RX4814CA-PCB</p>		 <p>RXIEH00 RXWEH00 (FÜR ABGESETZTE MONTAGEN)</p>	

KOMPONENTEN ZUR FUNKÜBERTRAGUNG

433
MHz



RF32014 RF32014B RF62014 RF62014B RF31014 RF90314 RF35214 RF35414 RF35614 RF36014 RF572NST14 RF42514 RF42514PI DD205RF14

868
MHz



RF300NW8 RF300NW8B RF62014 RF903W8 RF354W8 RF36014 RF572SW8 RF425W8 RF425W8PI DD205RFW8